

Рекомендовано  
к принятию  
Общим собранием работников  
МБДОУ «Детский сад № 33»  
Протокол №1 от «24» февраля 2022г.

Мотивированное мнение  
Педагогического совета  
МБДОУ «Детский сад № 33»  
Учтено  
Протокол №2 от «24» февраля 2022г.



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
по организации и контролю  
санитарно-технических требований  
в Муниципальном бюджетном дошкольном  
образовательном учреждении  
«Детский сад общеразвивающего вида № 33»

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение по организации и контролю санитарно-технических требований (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МБДОУ «Детский сад № 33».

1.2. Данное Положение разработано с целью непрерывного обеспечения и совершенствования санитарно-гигиенических условий пребывания обучающихся в дошкольной образовательной организации (далее - ДОО).

1.3. Данное Положение направлено на охрану здоровья детей дошкольного возраста, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по уходу и присмотру за детьми, а также для регулирования деятельности ДОО по организации контроля за выполнением санитарно-гигиенических требований.

## **2. Организация деятельности по обеспечению санитарно-гигиенических требований**

2.1. Работники ДОО, реализующие программы дошкольного образования проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (ежегодно), профессиональную гигиеническую подготовку (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, помощники воспитателя, работники кухни - ежегодно), вакцинацию и имеют личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

2.2. Проведение всех видов ремонтных работ происходит в отсутствие детей.

2.3. В дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

2.4. В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, хозяйствующий субъект в течение двух часов с момента выявления информирует территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

2.5. Воспитанники обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом (ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32).

Мебель для учебных заведений (столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

Детей рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения.

В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, при этом допускается использование многофункциональной (трансформируемой) мебели.

В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев не используются. Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

2.6. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы досками, мольбертами.

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное антибликовое покрытие.

При использовании маркерной доски цвет маркера имеет контрастный цвет по отношению к цвету доски.

2.7. Компьютеры, ноутбуки, иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. Использование ЭСО осуществляется при условии их соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

2.8. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

2.9. При установке в помещениях телевизионной аппаратуры расстояние от ближайшего места просмотра до экрана составляет не менее 2 метров.

2.10. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

2.11. Окна помещений, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оснащаются москитными сетками.

При отделке помещений соблюдаются следующие требования:

- применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

- стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.12. При обеспечении водоснабжения и водоотведения зданий соблюдаются следующие требования:

- Здания оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в

соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

- При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях устанавливаются водонагревающие устройства.

- Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

- Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители.

- Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей.

- Холодной и горячей водой обеспечиваются помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

- Питьевой режим организуется посредством выдачи детям кипяченой питьевой воды.

2.13. Микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны соответствовать следующим требованиям:

- Здания оборудованы системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.

В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов.

Не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением.

- Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится.

- Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров.

- Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

- Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

- Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.

2.14. Естественное и искусственное освещение в объектах должны соответствовать следующим требованиям:

- Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях соответствуют гигиеническим нормативам.

- В игровых, спальнях групповых ячеек, в учебных кабинетах обеспечивается наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения.

- Допускается эксплуатация без естественного освещения следующих помещений:

Помещений для спортивных снарядов (далее - снарядные), умывальных, туалетов, туалетов для персонала, кладовых и складских помещений и других помещений для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий, помещений для хранения и обработки уборочного инвентаря, помещений для хранения и разведения дезинфекционных средств.

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и появление бликов на экране.

- Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

- Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении

не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема.

Защторивание окон в спальнях проводится во время дневного сна, востальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения.

- Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс.

- Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагопроницаемую.

- Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков с коэффициентом отражения от панелей стен не менее 0,55, потолка, верхней части стен и оконных откосов - не менее 0,7, мебели - не менее - 0,45.

При использовании декоративных элементов с яркой цветовой палитрой, их площадь не превышает 25% от общей площади поверхности стен помещения.

- Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

- Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.15. При организации профилактических и противоэпидемических мероприятий соблюдаются следующие требования:

- Медицинская помощь осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

- Медицинская деятельность осуществляется самостоятельно. Имеется медицинский кабинет.

- Лица с признаками инфекционных заболеваний в ДОО не допускаются. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения в ДОО принимаются меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами посредством размещения в помещениях для оказания медицинской помощи или иных помещениях, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.

- В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в ДОО проводятся:

- контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них;

- организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением;

- работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых обработок и контроль за их проведением;

- осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в ДОО, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья;

- организация профилактических осмотров воспитанников и проведение профилактических прививок;

- распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой;

- документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и

проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой; за пищеблоком и питанием детей;

- назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия родителей (законных представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья детей;
- работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья;
- контроль за соблюдением правил личной гигиены;
- контроль за информированием ДОО и медицинского работника обо всех случаях инфекционных заболеваний в своей семье и обращением за медицинской помощью в случае возникновения заболеваний.

В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии.

Все выявленные инвазированные регистрируются в журнале для инфекционных заболеваний.

При регистрации случаев заболеваний контагиозными гельминтозами санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в течение 3 календарных дней после окончания лечения.

2.16. В отношении организации образовательного процесса и режима дня соблюдаются следующие требования:

- Издательская продукция (книжные и электронные ее варианты), соответствуют гигиеническим нормативам.

- Работа с ЭСО должны соответствовать гигиеническим нормативам.

При использовании ЭСО во время занятий должна проводиться гимнастика для глаз.

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки).

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в обучающих пособиях воспитанниками, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут.

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.

- Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности воспитанников.

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья.

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО.

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях.

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале.

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений к общему времени занятия физической культурой должна составлять не менее 70%.

Не допускается привлечение детей к работам с вредными или опасными условиями труда.

2.17. В организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, соблюдаются следующие

требования:

- Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - ДОО), осуществляющей присмотр и уход за детьми, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты.

Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.

- ДОО имеет собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы).

- Групповые ячейки размещаются не выше второго этажа. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1 этаже.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.

Игрушки, используемые на прогулке, хранятся отдельно от игрушек, используемых в группе, в специально отведенных местах.

Для хранения верхней одежды раздевальные помещения оборудуются шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе.

В раздевальных помещениях или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

- В игровых для детей раннего возраста устанавливаются манеж с покрытием из материалов, позволяющих проводить влажную обработку и дезинфекцию.

- В игровых комнатах для детей от 1,5 лет и старше столы и стулья устанавливаются согласно общему количеству детей в группах.

- Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними.

Количество кроватей должно соответствовать общему количеству детей, находящихся в группе.

- Туалеты дошкольной организации делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель.

Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф.

Индивидуальные горшки маркируются по общему количеству детей.

В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых должно соответствовать общему количеству детей.

- Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию с занесением в журнал-фильтр. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.

- Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно имеются: фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений.

### **3. Организация контроля по выполнению санитарно - гигиенических требований.**

3.1. Основные цели деятельности по контролю за санитарно-гигиеническим состоянием помещений в ДОО:

- предупреждение возможных нарушений санитарных правил и норм сотрудниками учреждения;
- обеспечение контроля и оценки деятельности педагогического и обслуживающего персонала учреждения, своевременного устранения выявленных нарушений.

### 3.2. Задачами контроля являются:

- выявление случаев нарушений санитарных норм и правил при проведении повседневной работы по созданию здоровьесберегающей среды для воспитанников учреждения;
- содействие в устранении выявленных нарушений;
- ведение необходимой документации по итогам контроля;
- доведение информации до администрации учреждения о санитарно-гигиеническом состоянии помещений;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в организации работы по созданию здоровьесберегающей среды и разработка на этой основе предложений по устранению недостатков.

### 3.3. Объектами контроля являются:

- здание и сооружения, участок ДОО;
- помещения ДОО;

- оборудование и инвентарь;
- технологические процессы;
- рабочие места по оказанию услуг;
- сырье и продукты питания;
- готовая продукция;
- образовательная деятельность с воспитанниками;
- оздоровительные мероприятия;
- прогулки и режимные моменты;
- персонал ДОО;
- воспитанники ДОО;
- документация;
- вода и питьевой режим;
- мебель и белье;
- дезинфицирующие и моющие средства;
- воздушно-тепловой режим.

### 3.3. Контроль осуществляется с использованием следующих методов:

- изучение документации;
- обследование объекта;
- наблюдение за организацией производственного процесса и процесса питания в группах;
- беседа с персоналом;
- ревизия;
- инструментальный метод (с использованием контрольно-измерительных приборов) и иных правомерных методов, способствующих достижению цели контроля.

3.4. Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным руководителем планом - графиком на учебный год.

3.5. Нормирование и тематика контроля находятся в компетенции руководителя.

3.5. Оперативные проверки проводятся с целью получения информации о ходе и результатах организации питания в ДОО, за санитарно-гигиеническим состоянием помещений ДОО.



3.6. Результаты оперативного контроля требуют оперативного выполнения предложений и замечаний, которые сделаны проверяющим в ходе изучения вопроса.

3.7. Для осуществления некоторых видов контроля могут быть организованы специальные комиссии, состав и полномочия которых определяются и утверждаются приказом руководителя. К участию в работе комиссий, в качестве наблюдателей, могут привлекаться члены Управляющего совета, родительского комитета. Лица, осуществляющие контроль на пищеблоке должны быть здоровыми, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами и инструкциями.

3.8. Основаниями для проведения внепланового контроля являются:

- приказ заведующего МБДОУ «Детский сад № 33»;
- обращение родителей (законных представителей) и сотрудников по поводу нарушения.

3.9. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению контроля

<b>Занимая должность</b>	<b>Наименование работ по осуществлению контроля</b>
Заместитель заведующего	Отвечает за осуществление контроля за соблюдением санитарных правил, методов и методик контроля, за организацию профессиональной подготовки и аттестации педагогических работников ДОО
Заместитель заведующего по АХР	Отвечает за: <ul style="list-style-type: none"><li>- наличие чистящих, моющих и дезинфицирующих средств,</li><li>- исправность освещения,</li><li>- систем теплоснабжения и водоснабжения,</li><li>- вентиляции, канализации,</li><li>- сантехнического оборудования,</li><li>- электрооборудования</li></ul>
Кладовщик	Отвечает за: <ul style="list-style-type: none"><li>- санитарно-гигиеническое состояние складских и подсобных помещений для хранения продуктов питания,</li><li>- качество и ассортимент поступающих продуктов,</li><li>- условия, соблюдение норм и сроков хранения продуктов</li></ul>

<p>Медицинская сестра</p>	<p>Отвечает за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здоровье воспитанников,</li> <li>- обеспечение организации оздоровительных мероприятий,</li> <li>- соблюдение режима дня,</li> <li>- правильное проведение физкультурных занятий, гимнастик, прогулок;</li> <li>- мероприятия по профилактике травматизма и отравлений,</li> <li>- организацию медицинских осмотров работников.</li> </ul> <p>Контролирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильное приготовление пищи,</li> <li>- питьевой режим,</li> <li>- санитарное состояние всех помещений и участка ДОО,</li> <li>- утренний фильтр детей, проводимый воспитателем,</li> <li>- соблюдение норм выхода порций,</li> <li>- наличие сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек.</li> </ul> <p>Ведет учет и отчетность с осуществлением контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- журнал бракеража скоропортящихся продуктов,</li> <li>- журнал бракеража готовой продукции,</li> <li>- журнал осмотра работников пищеблока на гнойничковые заболевания,</li> <li>- журнал медицинского осмотра сотрудников,</li> <li>- журнал регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний,</li> <li>- журнал наблюдения за контактными детьми,</li> <li>- журнал регистрации осмотра детей на педикулез и др.</li> </ul>
---------------------------	---

3.10. Мероприятия по осуществлению контроля соблюдения санитарных правил, гигиенических и санитарных норм.

№	Наименование мероприятий	Кратность проведения
1	Контроль проведения периодического флюорографического осмотра сотрудников	При поступлении, в дальнейшем 1 раз в год
2	Контроль проведения медицинских осмотров	При поступлении, в дальнейшем 1 раз в год
3	Контроль санитарно-технического и гигиенического содержания помещений	Ежедневно
4	Контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом	Ежедневно
5	Контроль проведения дератизационных, дезинфекционных мероприятий	1 раза в полгода
6	Контроль санитарно-технического и гигиенического содержания прогулочных участков	Ежедневно
7	Контроль за питанием	Ежедневно

3.11. Обязанности заведующего по осуществлению контроля.

Заведующий ДОО при выявлении нарушений санитарных правил на объекте контроля

принимает меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения:

- приостановить либо прекратить деятельность или работу отдельных объектов, эксплуатацию, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;
- прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск продукции безопасной (безвредной) для человека;
- снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам и представляющую опасность для человека и принять меры по применению (использованию) такой продукции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или ее уничтожению;
- информировать службу Роспотребнадзора о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил;
- принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством.

### 3.12. Обязанности лиц, осуществляющих контроль.

Ответственные лица по осуществлению мероприятий контроля обязаны:

- своевременно осуществлять контроль и вести соответствующие журналы, закрепленные за каждым лицом, осуществляющим контроль;
- информировать руководителя ДОО обо всех выявленных нарушениях, представляющих опасность для жизни и здоровья воспитанников и сотрудников ДОО.

Права лиц, осуществляющих контроль:

- требовать от руководителя ДОО своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе осуществления контроля;
- вносить предложения по улучшению условий труда сотрудников и организации образовательного процесса с воспитанниками ДОО;
- заслушивать и получать информацию руководителя по обеспечению безопасности воспитанников и сотрудников ДОО, по улучшению условий выполнения санитарных норм и правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

### 3.13. Документация контроля:

- перечень мероприятий по контролю;
- журнал по осуществлению мероприятий производственного контроля;
- отчеты, справки о деятельности.